

# BOCIAN BIAŁY

CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ ....



## PODRÓŻE BOCIANÓW .....

Przyłot na lęgowiska i zajęcie gniazda to chyba najbardziej wyczekiwany i komentowany przez ludzi moment w życiu bocianiej pary. Większość sąsiadów bocianich gniazd rokrocznie wyczekuje pojawienia się „swojego boćka”. Wędrujące ptaki lecą bardzo wysoko. Przelatujące bociany obserwowano na wysokości ponad 1000 m. Pierwsze, nieliczne jeszcze bociany przylatują zazwyczaj na przełomie drugiej i trzeciej dekady marca (choć niekiedy pojawiają się już na początku tego miesiąca), a ostatnie gniazda bywają zasiedlane w połowie maja. Tylko w co trzecim gnieździe samiec i samica zjawiają się w tym samym dniu. W pozostałych przypadkach jeden z ptaków przybywa z pewnym opóźnieniem. Średnio różnica między przylotem pierwszego i drugiego bociana wynosi 7 dni, ale niekiedy oczekiwanie na partnera przeciąga się do całego miesiąca.



## BOCIAN TO ....

- Jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dla Polski ptaków,
- w Polsce jest gatunkiem średnio liczny, występującym na terenie całego kraju.
- jego liczebność ocenia się na 44 –46 tys. par lęgowych.
- Jest on nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym ze zwiastunów wiosny.



## JAK DUŻY JEST BOCIAN?

Jego ciało osiąga długość 100–115cm i wysokość 100–125cm. Rozpiętość skrzydeł wynosi 155–215cm, a jego masa 2,3–4,5kg. Ma długie nogi, długą szyję i długi prosty spiczasty dziób. Obie płcie są identyczne w wyglądzie, z wyjątkiem wielkości –samce są przeciętnie większe od samic. Upierzenie jest głównie białe z czarnymi lotkami i pokrywami skrzydeł. Tęczówki są ciemnobrązowe lub szare, a skóra wokół oczodołów czarna. Dorosłe ptaki mają jasnoczerwony dziób i czerwone nogi.



## **CZAS NA POTOMSTWO ....**

Pierwsze jaja składane są już na początku drugiej dekady kwietnia, ale średni termin zniesienia pierwszego jaja przypada na 30. kwietnia, natomiast ostatnie zniesienia rozpoczynane są w drugiej, a wyjątkowo nawet w trzeciej dekadzie maja lub nawet na początku czerwca. Samica składa jaja zazwyczaj co 2 doby, ale odnotowano np. zniesienie z 6 jaj już po 6 dniach.

Wysiadywanie rozpoczyna się 4-5 dni po zniesieniu pierwszego jaja, co w naszych warunkach, w przypadku par wcześniej przystępujących do lęgów, przypada na połowę lub koniec drugiej dekady kwietnia. Ponieważ inkubacja jaj trwa 33-34 dni, klucie się pierwszych młodych następuje około 20.




















## **CO JEDZĄ BOCIANY....**

Pokarm bociana stanowią wyłącznie zwierzęta, które należą do różnych grup systematycznych. Ofiarami są m.in. płazy, gryzonie, ssaki owadożerne (np. krety), duże owady (np. szarańczaki, chrząszcze), ryby, dżdżownice a czasami gady czy pisklęta lub jaja ptaków. Skład bocianiej diety zmienia się w zależności od rejonu, pory roku oraz od panujących warunków.

## **GNIAZADA BOCIANÓW ZNAJDUJĄ SIĘ .....**

Bocian jest gatunkiem zasiedlającym krajobraz rolniczy, a jego występowanie wiąże się głównie z terenami podmokłymi w pobliżu, których obserwuje się największą koncentrację gniazd. Swoje gniazda zakładają bociany w pobliżu siedzib ludzkich budując je na drzewach, budynkach gospodarczych, a w ostatnich latach coraz częściej na czynnych słupach trakcji energetycznych (ponad 60% par w Polsce gnieździ się na słupach energetycznych).







## CZY WIESZ, ŻE ....

- Charakterystycznym głosem jest **klekot**, który można usłyszeć w czasie powitania pary ptaków na gnieździe, ale także, gdy bocian jest zaniepokojony np. pojawieniem się przy gnieździe obcego bociana. Do wydawania tego głosu wygina szyję do tyłu tak, że głowę kładzie na grzbiecie (wyjątkowo robi tak również w locie).

- Niektóre bociany mogą przeżyć nawet 20 lat, ale średnia długość życia bociana to 9 lat. Należy podkreślić, że śmiertelność wśród osobników, które nie przeżyły jeszcze roku jest bardzo duża. Dlatego, żeby policzyć średnią długość życia bociana, bierze się pod uwagę tylko te ptaki, które przeżyły już przynajmniej rok. Najstarszy bocian, jakiego udało się nam zaobserwować żył ponad 30 lat. Był to prawdziwy bociani emeryt.



## **PAMIĘTAJ !**

**Bocian biały** podlega ochronie ścisłej. Pomimo przychylnego nastawienia ze strony ludzi jest on narażony na wiele niebezpieczeństw. Istotne zagrożenie stanowią dla niego napowietrzne linie energetyczne, na których ginie wiele ptaków. Pisklęta zaplątują się dość często w plastikowe sznurki, którymi dorosłe osobniki wyścielają gniazda.